第一步:先把得到的文件解压缩,把文件通过 FTP 传到空间里。(请传大文件夹下面的所有文件夹和文件到空间根目录,请不要上传到 2 级目录,除非你自己会改模板 CSS 和 JS 调用相对地址!)

第二步:浏览器键入你的域名/e/install/index.php,比如

http://www.xxx.com/e/install/index.php 进行帝国 CMS 的正常安装。(会提示你删除一个文件"/e/install/install.off)删除后,重新运行/e/install/index.php 即可安装了。(如果这一步运行不了,请不要惊慌,先检查是否目录放对了,再检查是不是打错了,如果都不是,就是你空间不支持 PHP,或者文件权限有问题!请咨询空间商!)

第三步:一路点击下一步,直到如下图所示:

## 欢迎进入帝国网站管理系统安装程序

2962976.296		第四步: 配置数据库							
<b>夜</b> 很信息	提示信息	提示信息 <ul> <li>请在下面填写您的数据库账号信息,通常情况下不需要修改绿色选项内容。</li> <li>带*项为不能为空。</li> </ul>							
《件名称 帝国网站管理系统	<ul> <li>请在下面填写您的</li> </ul>								
较名称 EmpireCMS	<ul> <li>带*项为不能为空。</li> </ul>								
序版本 Version 7.0									
发团队 帝国软件开发团队	人 设置选项	当前值	注释						
司名称帝兴软件		◎ 自动识别	系统检测到的版本是·						
方网站 www.PHome.Ne	t MYSOI版本:	MYSQL 4.0.*/3.*							
<b>艾</b> 进程	THO CLINX AN	MYSQL 4.1.*							
		MYSQL 5.*	填写你的MYSQL信息						
阅读用户使用条款   払測に会な場	数据库服务器(*):	localhost	数据库服务器地址, 一般为 localhost						
· 检测运行环境   设罟曰录权限	数据库服务器端口:		MYSQL端口,空为默认端口, 一般为空 MYSQL数据库链接账号 MYSQL数据库链接密码 数据库名称						
配置数据库	数据库用户名:	username							
初始化管理员账号	数据库密码:								
〕安装完毕	₩据庆夕(*)・	empire.cms							
	\$20A并行(7)	emprecina							
	表名前缀(*):	phome	同一數循库安装多个CMO时可以受默认, 能数字开头						
		前台: yshun							
	COOKIE前缀(*):	E⇔• kdfbu	由 <b>英文字母</b> 组成,默认即可						
			·····································						
	内面初始数据:		J则试软件时选择 \$400 400 1 \$200 1						
		上一步	-步						

第四步:点击下一步,填写你的用户名和密码,认证码可不填!

第五步:以上步骤做完,浏览器键入你的域名/e/admin/index.php,比如 http://www.xxx.com/e/admin/index.php 进行帝国 CMS 的后台登陆,填写你上面第四部的用 户名和密码,进行登陆。

第六步:后台找到系统--备份与恢复数据--恢复数据如下图:



第七步:选择要恢复的数据,如下图:



第八步:等待一会,数据恢复以后,重新登录后台,新的用户名为 admin,密码为 123456, 如果有认证码,就是你刚才第四部自己填写的!就可以登录后台了!

第十步:第一次登录后台,要进行一些操作。如下图:设置箭头所示为你的信息,其中网站 地址一定要填写正确,一定要 http://开头,/结尾。如果不会填写或者暂时没有域名请直接填 写一个/这里填写错了前台就会显示错误!切记!

Empire CMS	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	🤽 Ă 🔙 :   用户 插件 商城 !	Ŭ <sup>*</sup> ⊧@					
增加信息 管理信息 审核信息	签发信息 管理评论 更新碎片	- 更新专题 数据更新 数据统计	排行统计 后台首页 网站首页					
☆系统设置     ☆    ☆    ☆    ☆    ☆    ☆    ☆	位置:参数设置 基本属性 │ 用户设置 │ 文	件设置   JS设置   分组生成   搜索	设置 信息设置 FTP/EMAIL :					
□ い静心 ◎ 刻设五 □ 〕 扩展变量	基本信息设置							
	站点名称	千寻网络	*					
	网站地址	http://www.xxx.com/	(结尾需加"/",如:/)					
田··· 國 数据表与系统模型 田·· 🔚 计划任务	附件地址	/d/file/	(绑定域名时设置,结尾需加"/",					
由·□□ 工作流 由·□□ 优化方案	管理员邮箱	admin@phome.net	-					
□□□ 扩展菜单	网站关键字	千寻网络,帝国模板,织梦模板,wordpress						
□ 备份数据 □ 恢复数据 □ 管理备份目录 □ 执行SQL语句	网站简介	千寻网络,帝国模板,织梦模板,wordpress主题						
	首页文件扩展名	.html						
	首页模式	◎ 静态首页 ◎ 动态首页						
	PHP超时时间设置	0	秒(一般不需要设置)					
	关闭前台所有动态而而	🔊 旦 🗿 不/加甲工户。 盐公砾岩科	太立件報業法備用,但耕能和卖全耕品					

第十一步:如下图地址全部更新一次(选择数据表,里面有好几个表,每个都表更新一次, 这里你要记得,如果以后更换了上一步网站地址处的域名,这一步是必须做的!切记切 记!)

Empi	reCMS		) (信見	】 🛄 ! 栏目	<b>模</b> 板	<mark>上</mark> 用户	<mark>溪</mark> 插件	<u>家</u> 商城	<b>谷</b> 其他			Ħ
增加信息	管理信息	审核信息	签发信息	管理评论	更新碎片	更新专题	数据更新	数据统计	排行统计	后台首页	网站首页	后台
			位置:批	里更新信息员	远地址							
				批里更新信息页地址								
		ß	数据表:	数据表: 选择数据表 选择数据表								
			栏目			所有栏目	• (如:	选择父栏目,	将更新所有	子栏目)		
			◎ 按时间更新:			从 到 之间的信息(不填将更新所有信息)						
一 L 数据更新中心 一 L 更新信息页地址		◎按Ⅲ	更新:		从 0	到 0	之间的	<b>的信息(</b> 两个(	直为0将更新用	所有信息)		
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	程发布 与系统模型			开始更新。「重置」								
田 🛅 计划任务			说明:当	说明:当改变信息目录形式时,请用此功能来批里更新内容页地址。								
田田田 工作流	室					10.44						
□ □ 扩展菜	ᡣ 单											
	恢复数据 <sup>公粉据</sup>	4										
一 □ □ [] []	夏数据											
	里备份目录 Scot语句											
······ 🛄 £4(1	19월대보 네											

第十二步:如下图进入系统更新



全部搞定,你现在应该可以看到你的站点和演示的站点一样了!

如果遇到内容页或者栏目页路径错误,导致网站打开错误的,请检查系统设置--网站地址填写是否正确,一定要 http://你的域名/这样才对,如果不会就填写 一个/并重新执行第 11 步-12 步!

一般维护

- 1.全站采用了静态 HTML 模式,所以要想更新首页和栏目页 就要去 数据更新 里去更新 (建议每次增加完数条信息后再更新首页和栏目页)。
- 2.广告管理在后台-插件-广告系统里了,可以进行广告管理!
- 3.底部的关于我们等信息,在后台--栏目--自定义页面进行管理!
- 四、高级用法请参考帝国 CMS 标签用法! 这里不再赘述!